

CDM

Высокоэффективные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line»)

Технические данные:

Расход: до 270 м³/ч;

Напор: до 412 м;

Мощность: до 200 кВт;

Температура рабочей среды:

-15 °С ~ +70 °С - стандартное температурное исполнение;

-15 °С ~ +120 °С - высокотемпературное исполнение;

Максимальное рабочее давление: до 40 бар;

Материал насоса:

входная/выходная камеры, основание, крышка и фонарь - чугун;


остальные элементы - нержавеющая сталь AISI 304;

Класс энергоэффективности: до 0,55кВт - IE2, от 0,75 кВт - IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55;

Тип присоединения: круглый фланец (стандартное исполнение), овалный фланец, резьба, Victaulic (грувлук);



Примечание: *-для типоразмера CDM/CDMF 32, 42, 65, 95, 125 и 155

** - количество уменьшенных рабочих колес для типоразмера CDM 200. Если отсутствует цифра перед «А» или «В», значит, что колесо 1.

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В; фланцевое присоединение

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1							
CDM1-2	CDM1-2FSWPC	415	v	CDM1-2FSWPR	435		0.37
CDM1-3	CDM1-3FSWPC	510	v	CDM1-3FSWPR	537	v	0.37
CDM1-4	CDM1-4FSWPC	543	v	CDM1-4FSWPR	570		0.37
CDM1-5	CDM1-5FSWPC	601	v	CDM1-5FSWPR	630	v	0.37
CDM1-6	CDM1-6FSWPC	671	v	CDM1-6FSWPR	704		0.37
CDM1-7	CDM1-7FSWPC	717	v	CDM1-7FSWPR	752		0.37
CDM1-8	CDM1-8FSWPC	767	v	CDM1-8FSWPR	805		0.55
CDM1-9	CDM1-9FSWPC	793	v	CDM1-9FSWPR	832		0.55
CDM1-10	CDM1-10FSWPC	831	v	CDM1-10FSWPR	872		0.55
CDM1-11	CDM1-11FSWPC	889		CDM1-11FSWPR	933		0.55
CDM1-12	CDM1-12FSWPC	942		CDM1-12FSWPR	989		0.75
CDM1-13	CDM1-13FSWPC	961		CDM1-13FSWPR	1 010		0.75
CDM1-14	CDM1-14FSWPC	994		CDM1-14FSWPR	1 044		0.75
CDM1-15	CDM1-15FSWPC	1 014		CDM1-15FSWPR	1 063	v	0.75
CDM1-16	CDM1-16FSWPC	1 034		CDM1-16FSWPR	1 085		1.1
CDM1-17	CDM1-17FSWPC	1 041		CDM1-17FSWPR	1 094		1.1
CDM1-18	CDM1-18FSWPC	1 056		CDM1-18FSWPR	1 109	v	1.1
CDM1-19	CDM1-19FSWPC	1 125		CDM1-19FSWPR	1 182		1.1
CDM1-20	CDM1-20FSWPC	1 151		CDM1-20FSWPR	1 209		1.1
CDM1-21	CDM1-21FSWPC	1 177		CDM1-21FSWPR	1 235		1.1
CDM1-22	CDM1-22FSWPC	1 225		CDM1-22FSWPR	1 286		1.1
CDM1-23	CDM1-23FSWPC	1 337		CDM1-23FSWPR	1 403	v	1.5
CDM1-24	CDM1-24FSWPC	1 349		CDM1-24FSWPR	1 416		1.5
CDM1-25	CDM1-25FSWPC	1 361		CDM1-25FSWPR	1 429	v	1.5
CDM1-26	CDM1-26FSWPC	1 383		CDM1-26FSWPR	1 452		1.5
CDM1-27	CDM1-27FSWPC	1 403		CDM1-27FSWPR	1 473		1.5
CDM1-28	CDM1-28FSWPC	1 415		CDM1-28FSWPR	1 485	v	1.5
CDM1-29	CDM1-29FSWPC	1 424		CDM1-29FSWPR	1 495		1.5
CDM1-30	CDM1-30FSWPC	1 436		CDM1-30FSWPR	1 507		1.5
CDM1-31	CDM1-31FSWPC	1 572		CDM1-31FSWPR	1 650		2.2
CDM1-32	CDM1-32FSWPC	1 710		CDM1-32FSWPR	1 795		2.2
CDM1-33	CDM1-33FSWPC	1 848		CDM1-33FSWPR	1 940		2.2
CDM1-34	CDM1-34FSWPC	1 882		CDM1-34FSWPR	1 975		2.2
CDM1-35	CDM1-35FSWPC	1 916		CDM1-35FSWPR	2 012		2.2
CDM1-36	CDM1-36FSWPC	1 949		CDM1-36FSWPR	2 047		2.2
CDM1-37	CDM1-37FSWPC	1 983		CDM1-37FSWPR	2 081		2.2
CDM1-38	CDM1-38FSWPC	2 017		CDM1-38FSWPR	2 118		2.2
CDM1-39	CDM1-39FSWPC	2 050		CDM1-39FSWPR	2 152		2.2
CDM1-40	CDM1-40FSWPC	2 083		CDM1-40FSWPR	2 188		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM3							
CDM3-2	CDM3-2FSWPC	456	v	CDM3-2FSWPR	479		0.37
CDM3-3	CDM3-3FSWPC	516	v	CDM3-3FSWPR	543		0.37
CDM3-4	CDM3-4FSWPC	578	v	CDM3-4FSWPR	607		0.37
CDM3-5	CDM3-5FSWPC	602	v	CDM3-5FSWPR	631		0.55
CDM3-6	CDM3-6FSWPC	634	v	CDM3-6FSWPR	667		0.55
CDM3-7	CDM3-7FSWPC	736	v	CDM3-7FSWPR	773		0.75
CDM3-8	CDM3-8FSWPC	771	v	CDM3-8FSWPR	808		0.75
CDM3-9	CDM3-9FSWPC	808	v	CDM3-9FSWPR	849		1.1
CDM3-10	CDM3-10FSWPC	831	v	CDM3-10FSWPR	872		1.1
CDM3-11	CDM3-11FSWPC	886	v	CDM3-11FSWPR	930		1.1
CDM3-12	CDM3-12FSWPC	939	v	CDM3-12FSWPR	987		1.1
CDM3-13	CDM3-13FSWPC	999		CDM3-13FSWPR	1 050	v	1.5
CDM3-14	CDM3-14FSWPC	1 015	v	CDM3-14FSWPR	1 065		1.5
CDM3-15	CDM3-15FSWPC	1 039	v	CDM3-15FSWPR	1 092	v	1.5
CDM3-16	CDM3-16FSWPC	1 064	v	CDM3-16FSWPR	1 118	v	1.5
CDM3-17	CDM3-17FSWPC	1 087		CDM3-17FSWPR	1 142		2.2
CDM3-18	CDM3-18FSWPC	1 104	v	CDM3-18FSWPR	1 159	v	2.2
CDM3-19	CDM3-19FSWPC	1 121		CDM3-19FSWPR	1 178		2.2
CDM3-20	CDM3-20FSWPC	1 139		CDM3-20FSWPR	1 195		2.2
CDM3-21	CDM3-21FSWPC	1 195		CDM3-21FSWPR	1 255	v	2.2
CDM3-22	CDM3-22FSWPC	1 230		CDM3-22FSWPR	1 292		2.2
CDM3-23	CDM3-23FSWPC	1 264		CDM3-23FSWPR	1 327	v	2.2
CDM3-24	CDM3-24FSWPC	1 296		CDM3-24FSWPR	1 361	v	2.2
CDM3-25	CDM3-25FSWPC	1 338		CDM3-25FSWPR	1 405		3
CDM3-26	CDM3-26FSWPC	1 363		CDM3-26FSWPR	1 432	v	3
CDM3-27	CDM3-27FSWPC	1 388		CDM3-27FSWPR	1 458		3
CDM3-28	CDM3-28FSWPC	1 414		CDM3-28FSWPR	1 484		3
CDM3-29	CDM3-29FSWPC	1 439		CDM3-29FSWPR	1 510	v	3
CDM3-30	CDM3-30FSWPC	1 463		CDM3-30FSWPR	1 536		3
CDM3-31	CDM3-31FSWPC	1 488		CDM3-31FSWPR	1 563		3
CDM5							
CDM5-2	CDM5-2FSWPC	467	v	CDM5-2FSWPR	489		0.37
CDM5-3	CDM5-3FSWPC	530	v	CDM5-3FSWPR	557		0.55
CDM5-4	CDM5-4FSWPC	591	v	CDM5-4FSWPR	621		0.55
CDM5-5	CDM5-5FSWPC	643	v	CDM5-5FSWPR	674		0.75
CDM5-6	CDM5-6FSWPC	730	v	CDM5-6FSWPR	767		1.1
CDM5-7	CDM5-7FSWPC	754	v	CDM5-7FSWPR	792		1.1
CDM5-8	CDM5-8FSWPC	793	v	CDM5-8FSWPR	833		1.1
CDM5-9	CDM5-9FSWPC	835	v	CDM5-9FSWPR	875		1.5
CDM5-10	CDM5-10FSWPC	911	v	CDM5-10FSWPR	956		1.5
CDM5-11	CDM5-11FSWPC	949	v	CDM5-11FSWPR	996		1.5
CDM5-12	CDM5-12FSWPC	1 002	v	CDM5-12FSWPR	1 053		2.2
CDM5-13	CDM5-13FSWPC	1 018	v	CDM5-13FSWPR	1 070		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-14	CDM5-14FSWPC	1 033	v	CDM5-14FSWPR	1 084		2.2
CDM5-15	CDM5-15FSWPC	1 048	v	CDM5-15FSWPR	1 100		2.2
CDM5-16	CDM5-16FSWPC	1 071	v	CDM5-16FSWPR	1 123		2.2
CDM5-17	CDM5-17FSWPC	1 224	v	CDM5-17FSWPR	1 285		3
CDM5-18	CDM5-18FSWPC	1 247	v	CDM5-18FSWPR	1 310		3
CDM5-19	CDM5-19FSWPC	1 271		CDM5-19FSWPR	1 335		3
CDM5-20	CDM5-20FSWPC	1 295	v	CDM5-20FSWPR	1 360	v	3
CDM5-21	CDM5-21FSWPC	1 411	v	CDM5-21FSWPR	1 481		3
CDM5-22	CDM5-22FSWPC	1 597		CDM5-22FSWPR	1 678		4
CDM5-23	CDM5-23FSWPC	1 650		CDM5-23FSWPR	1 732	v	4
CDM5-24	CDM5-24FSWPC	1 701		CDM5-24FSWPR	1 786		4
CDM5-25	CDM5-25FSWPC	1 754		CDM5-25FSWPR	1 842	v	4
CDM5-26	CDM5-26FSWPC	1 806		CDM5-26FSWPR	1 895		4
CDM5-27	CDM5-27FSWPC	1 856		CDM5-27FSWPR	1 950	v	4
CDM5-28	CDM5-28FSWPC	1 909		CDM5-28FSWPR	2 004		4
CDM5-29	CDM5-29FSWPC	2 159		CDM5-29FSWPR	2 267		5.5
CDM5-30	CDM5-30FSWPC	2 210		CDM5-30FSWPR	2 321		5.5
CDM5-31	CDM5-31FSWPC	2 262		CDM5-31FSWPR	2 376		5.5
CDM5-32	CDM5-32FSWPC	2 315		CDM5-32FSWPR	2 430		5.5
CDM5-33	CDM5-33FSWPC	2 366		CDM5-33FSWPR	2 485		5.5
CDM10							
CDM10-1	CDM10-1FSWPC	704		CDM10-1FSWPR	739		0.75
CDM10-2	CDM10-2FSWPC	737	v	CDM10-2FSWPR	775		0.75
CDM10-3	CDM10-3FSWPC	835	v	CDM10-3FSWPR	875		1.1
CDM10-4	CDM10-4FSWPC	972	v	CDM10-4FSWPR	1 021		1.5
CDM10-5	CDM10-5FSWPC	1 022	v	CDM10-5FSWPR	1 074		2.2
CDM10-6	CDM10-6FSWPC	1 100	v	CDM10-6FSWPR	1 155		2.2
CDM10-7	CDM10-7FSWPC	1 301	v	CDM10-7FSWPR	1 366		3
CDM10-8	CDM10-8FSWPC	1 440	v	CDM10-8FSWPR	1 512		3
CDM10-9	CDM10-9FSWPC	1 526	v	CDM10-9FSWPR	1 601		4
CDM10-10	CDM10-10FSWPC	1 886	v	CDM10-10FSWPR	1 979		4
CDM10-11	CDM10-11FSWPC	2 042	v	CDM10-11FSWPR	2 145		4
CDM10-12	CDM10-12FSWPC	2 249	v	CDM10-12FSWPR	2 362		4.5
CDM10-13	CDM10-13FSWPC	2 529	v	CDM10-13FSWPR	2 657		5.5
CDM10-14	CDM10-14FSWPC	2 570	v	CDM10-14FSWPR	2 698		5.5
CDM10-15	CDM10-15FSWPC	2 657	v	CDM10-15FSWPR	2 790	v	5.5
CDM10-16	CDM10-16FSWPC	2 826		CDM10-16FSWPR	2 968		7.5
CDM10-17	CDM10-17FSWPC	2 896	v	CDM10-17FSWPR	3 042		7.5
CDM10-18	CDM10-18FSWPC	2 977		CDM10-18FSWPR	3 126		7.5
CDM10-19	CDM10-19FSWPC	3 045	v	CDM10-19FSWPR	3 197	v	7.5
CDM10-20	CDM10-20FSWPC	3 117		CDM10-20FSWPR	3 274		7.5
CDM10-21	CDM10-21FSWPC	3 190	v	CDM10-21FSWPR	3 349		7.5
CDM10-22	CDM10-22FSWPC	3 721		CDM10-22FSWPR	3 906		11

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM15							
CDM15-1	CDM15-1FSWPC	1 005		CDM15-1FSWPR	1 055		1.1
CDM15-2	CDM15-2FSWPC	1 132	v	CDM15-2FSWPR	1 188		2.2
CDM15-3	CDM15-3FSWPC	1 402	v	CDM15-3FSWPR	1 471		3
CDM15-4	CDM15-4FSWPC	1 621	v	CDM15-4FSWPR	1 701		4
CDM15-5	CDM15-5FSWPC	1 977	v	CDM15-5FSWPR	2 077		4
CDM15-6	CDM15-6FSWPC	2 096	v	CDM15-6FSWPR	2 201		5.5
CDM15-7	CDM15-7FSWPC	2 163	v	CDM15-7FSWPR	2 271		5.5
CDM15-8	CDM15-8FSWPC	2 355	v	CDM15-8FSWPR	2 472		7.5
CDM15-9	CDM15-9FSWPC	2 438	v	CDM15-9FSWPR	2 559		7.5
CDM15-10	CDM15-10FSWPC	2 808		CDM15-10FSWPR	2 949		11
CDM15-11	CDM15-11FSWPC	2 982	v	CDM15-11FSWPR	3 131		11
CDM15-12	CDM15-12FSWPC	3 271	v	CDM15-12FSWPR	3 433		11
CDM15-13	CDM15-13FSWPC	3 383		CDM15-13FSWPR	3 552		11
CDM15-14	CDM15-14FSWPC	3 496		CDM15-14FSWPR	3 671		11
CDM15-15	CDM15-15FSWPC	3 696		CDM15-15FSWPR	3 880		15
CDM15-16	CDM15-16FSWPC	3 914	v	CDM15-16FSWPR	4 110		15
CDM15-17	CDM15-17FSWPC	4 055		CDM15-17FSWPR	4 259		15
CDM15-18	CDM15-18FSWPC	4 198	v	CDM15-18FSWPR	4 408		15
CDM20							
CDM20-1	CDM20-1FSWPC	1 245		CDM20-1FSWPR	1 307		1.1
CDM20-2	CDM20-2FSWPC	1 447	v	CDM20-2FSWPR	1 520		2.2
CDM20-3	CDM20-3FSWPC	1 918	v	CDM20-3FSWPR	2 014		4
CDM20-4	CDM20-4FSWPC	2 309	v	CDM20-4FSWPR	2 424		5.5
CDM20-5	CDM20-5FSWPC	2 445	v	CDM20-5FSWPR	2 568		5.5
CDM20-6	CDM20-6FSWPC	2 771	v	CDM20-6FSWPR	2 911		7.5
CDM20-7	CDM20-7FSWPC	2 844	v	CDM20-7FSWPR	2 985		7.5
CDM20-8	CDM20-8FSWPC	3 254	v	CDM20-8FSWPR	3 416		11
CDM20-9	CDM20-9FSWPC	3 327	v	CDM20-9FSWPR	3 493		11
CDM20-10	CDM20-10FSWPC	3 388	v	CDM20-10FSWPR	3 556		11
CDM20-11	CDM20-11FSWPC	3 843	v	CDM20-11FSWPR	4 035		15
CDM20-12	CDM20-12FSWPC	3 952	v	CDM20-12FSWPR	4 149		15
CDM20-13	CDM20-13FSWPC	4 189		CDM20-13FSWPR	4 397		15
CDM20-14	CDM20-14FSWPC	4 403	v	CDM20-14FSWPR	4 623		15
CDM20-15	CDM20-15FSWPC	4 688		CDM20-15FSWPR	4 923		18.5
CDM20-16	CDM20-16FSWPC	4 811		CDM20-16FSWPR	5 052		18.5
CDM20-17	CDM20-17FSWPC	4 870	v	CDM20-17FSWPR	5 113		18.5
CDMF, CDM32							
CDM32-1-1	CDM32-1-1FSWPC	1 704		CDM32-1-1FSWPR	1 789		1.5
CDM32-1	CDM32-1FSWPC	1 743		CDM32-1FSWPR	1 830		2.2
CDM32-2-2	CDM32-2-2FSWPC	1 928	v	CDM32-2-2FSWPR	2 023		3
CDM32-2	CDM32-2FSWPC	2 186	v	CDM32-2FSWPR	2 295		4
CDM32-3-2	CDM32-3-2FSWPC	2 774		CDM32-3-2FSWPR	2 914		5.5
CDM32-3	CDM32-3FSWPC	2 774	v	CDM32-3FSWPR	2 914		5.5
CDM32-4-2	CDM32-4-2FSWPC	2 992		CDM32-4-2FSWPR	3 143		7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM32-4	CDM32-4FSWPC	2 992	v	CDM32-4FSWPR	3 143		7.5
CDM32-5-2	CDM32-5-2FSWPC	3 662		CDM32-5-2FSWPR	3 846		11
CDM32-5	CDM32-5FSWPC	3 662	v	CDM32-5FSWPR	3 846		11
CDM32-6-2	CDM32-6-2FSWPC	3 685		CDM32-6-2FSWPR	3 870		11
CDM32-6	CDM32-6FSWPC	3 685	v	CDM32-6FSWPR	3 870		11
CDM32-7-2	CDM32-7-2FSWPC	4 230		CDM32-7-2FSWPR	4 441		15
CDM32-7	CDM32-7FSWPC	4 230	v	CDM32-7FSWPR	4 441		15
CDM32-8-2	CDM32-8-2FSWPC	4 416		CDM32-8-2FSWPR	4 638		15
CDM32-8	CDM32-8FSWPC	4 416	v	CDM32-8FSWPR	4 638		15
CDM32-9-2	CDM32-9-2FSWPC	5 033		CDM32-9-2FSWPR	5 285		18.5
CDM32-9	CDM32-9FSWPC	5 033		CDM32-9FSWPR	5 285		18.5
CDM32-10-2	CDM32-10-2FSWPC	5 255		CDM32-10-2FSWPR	5 517		18.5
CDM32-10	CDM32-10FSWPC	5 255	v	CDM32-10FSWPR	5 517		18.5
CDM32-11-2	CDM32-11-2FSWPC	6 050		CDM32-11-2FSWPR	6 352		22
CDM32-11	CDM32-11FSWPC	6 050		CDM32-11FSWPR	6 352		22
CDM32-12-2	CDM32-12-2FSWPC	6 314		CDM32-12-2FSWPR	6 629		22
CDM32-12	CDM32-12FSWPC	6 314	v	CDM32-12FSWPR	6 629		22
CDM32-13-2	CDM32-13-2FSWPC	7 185		CDM32-13-2FSWPR	7 544		30
CDM32-13	CDM32-13FSWPC	7 185		CDM32-13FSWPR	7 544		30
CDM32-14-2	CDM32-14-2FSWPC	7 475		CDM32-14-2FSWPR	7 848		30
CDM32-14	CDM32-14FSWPC	7 475		CDM32-14FSWPR	7 848		30
CDM32-15-2	CDM32-15-2FSWPC	7 818		CDM32-15-2FSWPR	8 209		30
CDM32-15	CDM32-15FSWPC	7 818		CDM32-15FSWPR	8 209		30
CDM32-16-2	CDM32-16-2FSWPC	7 959		CDM32-16-2FSWPR	8 358		30
CDM32-16	CDM32-16FSWPC	7 959		CDM32-16FSWPR	8 358		30
CDM42							
CDM42-1-1	CDM42-1-1FSWPC	1 714		CDM42-1-1FSWPR	1 800		3
CDM42-1	CDM42-1FSWPC	2 020		CDM42-1FSWPR	2 122		4
CDM42-2-2	CDM42-2-2FSWPC	2 754	v	CDM42-2-2FSWPR	2 892		5.5
CDM42-2	CDM42-2FSWPC	3 192	v	CDM42-2FSWPR	3 351		7.5
CDM42-3-2	CDM42-3-2FSWPC	4 109		CDM42-3-2FSWPR	4 316		11
CDM42-3	CDM42-3FSWPC	4 123	v	CDM42-3FSWPR	4 328		11
CDM42-4-2	CDM42-4-2FSWPC	5 259		CDM42-4-2FSWPR	5 522		15
CDM42-4	CDM42-4FSWPC	5 270	v	CDM42-4FSWPR	5 535		15
CDM42-5-2	CDM42-5-2FSWPC	6 617		CDM42-5-2FSWPR	6 949		18.5
CDM42-5	CDM42-5FSWPC	6 630	v	CDM42-5FSWPR	6 962		18.5
CDM42-6-2	CDM42-6-2FSWPC	7 647		CDM42-6-2FSWPR	8 030		22
CDM42-6	CDM42-6FSWPC	7 659		CDM42-6FSWPR	8 041		22
CDM42-7-2	CDM42-7-2FSWPC	8 252		CDM42-7-2FSWPR	8 665		30
CDM42-7	CDM42-7FSWPC	8 266		CDM42-7FSWPR	8 678		30
CDM42-8-2	CDM42-8-2FSWPC	8 550		CDM42-8-2FSWPR	8 977		30
CDM42-8	CDM42-8FSWPC	8 561		CDM42-8FSWPR	8 990		30
CDM42-9-2	CDM42-9-2FSWPC	8 849		CDM42-9-2FSWPR	9 291		30
CDM42-9	CDM42-9FSWPC	10 001		CDM42-9FSWPR	10 500		37
CDM42-10-2	CDM42-10-2FSWPC	10 287		CDM42-10-2FSWPR	10 801		37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM42-10	CDM42-10FSWPC	10 298		CDM42-10FSWPR	10 813		37
CDM42-11-2	CDM42-11-2FSWPC	13 419		CDM42-11-2FSWPR	14 089		45
CDM42-11	CDM42-11FSWPC	13 429		CDM42-11FSWPR	14 101		45
CDM42-12-2	CDM42-12-2FSWPC	13 759		CDM42-12-2FSWPR	14 447		45
CDM42-12	CDM42-12FSWPC	13 770		CDM42-12FSWPR	14 459		45
CDM42-13-2	CDM42-13-2FSWPC	14 108		CDM42-13-2FSWPR	14 814		45
CDM65							
CDM65-1-1	CDM65-1-1FSWPC	1 993		CDM65-1-1FSWPR	2 091		4
CDM65-1	CDM65-1FSWPC	2 624		CDM65-1FSWPR	2 756		5.5
CDM65-2-2	CDM65-2-2FSWPC	3 109		CDM65-2-2FSWPR	3 264		7.5
CDM65-2-1	CDM65-2-1FSWPC	4 276		CDM65-2-1FSWPR	4 490		11
CDM65-2	CDM65-2FSWPC	4 282	v	CDM65-2FSWPR	4 496		11
CDM65-3-2	CDM65-3-2FSWPC	5 425		CDM65-3-2FSWPR	5 695		15
CDM65-3-1	CDM65-3-1FSWPC	5 436	v	CDM65-3-1FSWPR	5 708		15
CDM65-3	CDM65-3FSWPC	6 126		CDM65-3FSWPR	6 433		18.5
CDM65-4-2	CDM65-4-2FSWPC	6 181	v	CDM65-4-2FSWPR	6 489		18.5
CDM65-4-1	CDM65-4-1FSWPC	7 307		CDM65-4-1FSWPR	7 672		22
CDM65-4	CDM65-4FSWPC	7 314	v	CDM65-4FSWPR	7 679		22
CDM65-5-2	CDM65-5-2FSWPC	7 832		CDM65-5-2FSWPR	8 225		30
CDM65-5-1	CDM65-5-1FSWPC	7 839		CDM65-5-1FSWPR	8 231		30
CDM65-5	CDM65-5FSWPC	7 845	v	CDM65-5FSWPR	8 236		30
CDM65-6-2	CDM65-6-2FSWPC	8 162		CDM65-6-2FSWPR	8 569		30
CDM65-6-1	CDM65-6-1FSWPC	9 585		CDM65-6-1FSWPR	10 065		37
CDM65-6	CDM65-6FSWPC	9 590	v	CDM65-6FSWPR	10 070		37
CDM65-7-2	CDM65-7-2FSWPC	9 742		CDM65-7-2FSWPR	10 229		37
CDM65-7-1	CDM65-7-1FSWPC	9 748		CDM65-7-1FSWPR	10 235		37
CDM65-7	CDM65-7FSWPC	11 938		CDM65-7FSWPR	12 534		45
CDM65-8-2	CDM65-8-2FSWPC	13 521		CDM65-8-2FSWPR	14 196		45
CDM65-8-1	CDM65-8-1FSWPC	13 532		CDM65-8-1FSWPR	14 209		45
CDM85							
CDM85-1-1	CDM85-1-1FSWPC	3 560		CDM85-1-1FSWPR	3 739		5.5
CDM85-1	CDM85-1FSWPC	3 864		CDM85-1FSWPR	4 059		7.5
CDM85-2-2	CDM85-2-2FSWPC	4 282		CDM85-2-2FSWPR	4 496		11
CDM85-2	CDM85-2FSWPC	5 560	v	CDM85-2FSWPR	5 838		15
CDM85-3-2	CDM85-3-2FSWPC	6 457	v	CDM85-3-2FSWPR	6 779		18.5
CDM85-3	CDM85-3FSWPC	7 090	v	CDM85-3FSWPR	7 444		22
CDM85-4-2	CDM85-4-2FSWPC	7 982		CDM85-4-2FSWPR	8 381		30
CDM85-4	CDM85-4FSWPC	7 995	v	CDM85-4FSWPR	8 395		30
CDM85-5-2	CDM85-5-2FSWPC	9 597		CDM85-5-2FSWPR	10 076		37
CDM85-5	CDM85-5FSWPC	9 610	v	CDM85-5FSWPR	10 089		37
CDM85-6-2	CDM85-6-2FSWPC	12 226		CDM85-6-2FSWPR	12 838		45
CDM85-6	CDM85-6FSWPC	12 239		CDM85-6FSWPR	12 850		45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"